

## Alter der Katze

Krankheit	FRÜHIMMUNISIERUNG	GRUNDIMMUNISIERUNG				WIEDERHOLUNGSIMPFUNGEN	
	6 Wochen	8-9 Wochen	12 Wochen	16 Wochen <sup>4)</sup>	15 Monate <sup>4)</sup>	jährlich	alle 3 Jahre
Katzenseuche	●	●	●	●	●		●
Virusbedingter Katzenschnupfen	●	●	●	●	●	●	
Feline Chlamydiose <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	●	
Leukose <sup>2)</sup>		●	●		●	● <sup>5)</sup>	
FIP <sup>3)</sup>				●		●	
Tollwut	Folgen Sie den gesetzlichen Bestimmungen und den Empfehlungen Ihrer Tierärztin oder Ihres Tierarztes						

- 1) Für einen erweiterten Schutz gegen Katzenschnupfen, bei entsprechendem Infektionsrisiko.
- 2) Für die Notwendigkeit dieser Impfung fragen Sie Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt.
- 3) Für die Notwendigkeit dieser Impfung fragen Sie Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt. Die Grundimmunisierung muss zweimal im Abstand von 3 Wochen erfolgen.
- 4) Über die behördliche Zulassung hinausgehende Impfpfählung der Schweizerischen Vereinigung für Kleintiermedizin (SVK): optionale zusätzliche Impfung mit 16 Wochen bei früh geimpften Welpen und

wegen des Einflusses unterschiedlich hoher maternaler Antikörperspiegel. Bei einer Grundimmunisierung ab einem Alter von 12 Wochen genügt eine zweimalige Impfung im Abstand von 3-4 Wochen. Mit einer weiteren Impfung gegen Katzenseuche, Katzenschnupfen und Leukose im Alter von 15 Monaten wird die Grundimmunisierung abgeschlossen.

- 5) Über die behördliche Zulassung hinausgehende Impfpfählung der Schweizerischen Vereinigung für Kleintiermedizin (SVK): Bei mässigem oder kleinem Infektionsdruck und älteren Katzen kann das Impfintervall verlängert werden (ab 5 Injektionen resp. 4 Jahre).